

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	IPEM SpA
Denominazione dello stabilimento	IPEM SpA
Regione	PUGLIA
Provincia	Brindisi
Comune	Brindisi - Brindisi Zona industriale
Indirizzo	Via Archimede 2
CAP	72100
Telefono	0831-546320
Fax	0831-546359
Indirizzo PEC	ipemspa@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	PUGLIA
Provincia	Brindisi
Comune	Brindisi
Indirizzo	Via Archimede 2
CAP	72100
Telefono	0831-546320
Fax	0831-546359
Indirizzo PEC	ipemspa@legalmail.it
Gestore	WALTER DE SANCTIS
Portavoce	WALTER DE SANCTIS

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - BRINDISI	Piazza Santa Teresa 1 72100 - Brindisi (BR)	protocollo.prefbr@pec.interno.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
COMUNE	Comune di Brindisi	Comune di Brindisi	piazza Matteotti, 1 72100 - Brindisi (BR)	ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BRINDISI	Via Nicola Brandi 72100 - Brindisi (BR)	com.brindisi@cert.vigilfuoco.it com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Puglia	Sezione Autorizzazioni Ambientali	Via Gentile, 52 70126 - Bari (BA)	servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA	Viale Japigia, 240 70126 - Bari (BA)	dir.puglia@cert.vigilfuoco.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia	ARPAP - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia	Corso Trieste 27 70126 - Bari (BA)	dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AUA	Comune di Brindisi	04/2015	2015-03-27

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: COMITATO TECNICO REGIONALE VV.F. PUGLIA

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:09/08/2019

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:

Ispezione in corso:In Corso

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:27/12/2019

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato

(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
PUGLIA/Brindisi/Brindisi	ZONA INDUSTRIALE DI BRINDISI

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Nucleo Abitato	Fabbricati destinati a civile abitazione	1.800	O

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	lyondell basell	1.400	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	edipower	1.700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ecologica pugliese : trattamento rifiuti urbali	260	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	industria & aeronautical painting	490	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	sir servizi industriali	324	N

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	iba centro meriionale	472	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	nanetti manutenzione pompe diesel	488	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	american plast	438	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	limongelli deposito materiali edili	536	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	salver	498	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	cinà arredamenti e serramenti in legno	705	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	colaiani pavimenti	400	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	discarica ASI	50	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	calcestruzzi spa	448	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	marino salvatore	304	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	convertino	375	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	sif srl	276	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	peritas	147	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	eurocontrol	455	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	cof & c	114	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	avioman srl	105	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	cannone antonio	455	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	urbe edilizia	350	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	colaiani mario	305	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Jindal films europe brindisi	912	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	antelmi auto	1.250	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Lamarina Depositi	694	NO

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Altro - elettrodotto	primo elettrodotto	270	E
Altro - elettrodotto	secondo elettrodotto	1	E

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	ss613 brindisi lecce	1.700	O
Strada Comunale	via moretti	7	S
Strada Comunale	via corbino	7	O
Strada Comunale	via archimede	7	S

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Altro - rete ferroviaria consortile a servizio esclusivo della zona industriale	rete ferroviaria consortile	1	

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Deposito Costiero Autorità Di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale piazza v.emanuele II , 7 0831-562649			
---	--	--	--

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Protette dalla normativa	parco regionale saline punta contessa	500	E

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:			
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso	

Acquifero superficiale	-8	sud - nord
Acquifero profondo	-62	sud - nord

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Lo stabilimento svolge attività di deposito GPL. Esso è ubicato nella zona industriale del comune di Brindisi alla via Archimede 2. La superficie su cui lo stesso si sviluppa risulta suddivisa in due aree recintate e separate fra loro da una strada via Orso Mario Corbino. Il prodotto giunge al deposito principalmente mediante navi gasiere, viene stoccato all'interno di serbatoi interrati e fuori terra coibentati e successivamente trasferito in altri stabilimenti nazionali mediante autocisterne, ferrocisterne e gasdotto. Le attività svolte dalla IPEM sono: 1 rifornimento del GPL tramite navi gasiere nei serbatoi di stoccaggio del deposito 2 rifornimento del GPL tramite ferrocisterne e/o autocisterne nei serbatoi di stoccaggio del deposito 3 formazione di miscela attività saltuaria 4 caricamento di autobotti per il rifornimento all'esterno di altri depositi 5 caricamento di ferrocisterne per il rifornimento all'esterno di altri depositi. All'interno dello stabilimento è possibile individuare le seguenti unità logiche ai sensi del DM 15/05/1996: unità 1: serbatoi tumulati 4 IPEM 1 unità 2: serbatoio sferico IPEM 1 unità 2 bis: serbatoio sferico IPEM 1 unità 2 ter: serbatoio sferico IPEM 1 unità 2 quater: serbatoio sferico IPEM 1 unità 3: travaso F C 3 punti di carico IPEM 1 unità 4: travaso F C 2 punti di carico IPEM 1 unità 5: travaso A C IPEM 1 unità 5 bis: travaso A C IPEM 1 unità 5 ter: travaso A C IPEM 1 unità 6: pompe e compressori IPEM 1 unità 7: sosta autocisterne 4 piene IPEM 1 unità 8: sosta ferrocisterne 5 piene IPEM 1 unità 9: serbatoi tumulati propano 10 IPEM 2 unità 10: travaso F C 3 punti di carico IPEM 2 unità 11: travaso F C 4 punti di carico IPEM 2 unità 12: pompe e compressori IPEM 2 unità 13: sosta ferrocisterne 7 piene IPEM 2

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

SOSTANZE PERICOLOSE - H220

H280

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Flash - fire

Effetti potenziali Salute umana:

Ustioni

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Chiudere porte e finestre, non uscire di casa, non rifugiarsi in scantinati

Non avvicinarsi alla zona sede dell'incidente ma, se si è all'aperto, portarsi in zona sicura

Tipologia di allerta alla popolazione:

Allarme

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Centri ospedalieri più vicini

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - Jet - fire

Effetti potenziali Salute umana:

Ustioni

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Non avvicinarsi alla zona sede dell'incidente

ma se si è all'aperto, portarsi in zona sicura

Tipologia di allerta alla popolazione:

Allarme

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Centri ospedalieri più vicini