

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Versalis S.p.A.
Denominazione dello stabilimento	Stabilimento versalis di Brindisi
Regione	PUGLIA
Provincia	Brindisi
Comune	Brindisi - Brindisi
Indirizzo	via E. Fermi 4
CAP	72100
Telefono	083157011
Fax	0831570812
Indirizzo PEC	direzione_br@pec.versalis.eni.com

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	San Donato Milanese
Indirizzo	Piazza Boldrini, n. 1
CAP	20097
Telefono	0039025201
Fax	0252042440
Indirizzo PEC	versalis@pec.versalis.eni.com
Gestore	LUCA PILUDU
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA	Viale Japigia, 240 70126 - Bari (BA)	dir.puglia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - BRINDISI	Palazzo Viminale 72100 - Brindisi (BR)	protocollo.prefbr@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BRINDISI	Via Nicola Brandi 72100 - Brindisi (BR)	com.brindisi@cert.vigilfuoco.it com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Brindisi	Comune di Brindisi	piazza Matteotti, 1 72100 - Brindisi (BR)	ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Puglia	Servizio AIA-RIR	Via Delle Magnolie 6/8 70026 - Modugno (BA)	servizio.aiarir.regione@pec.rupar.puglia.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia	ARPAP - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia	Corso Trieste 27 70126 - Bari (BA)	tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	Ministero dell'Ambiente	000514	2011-09-16
Ambiente	ISO 14001:2015	SGS Italia S.p.A.	IT20/0330	2020-05-17
Sicurezza	ISO 45001:2018	SGS Italia S.p.A.	0329	2020-08-01

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Comitato Tecnico Regionale PUGLIA

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:13/10/2020

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:03/12/2020

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:28/09/2020

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimità' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di più' unità amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
PUGLIA/Brindisi/Brindisi	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Località Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Nucleo Abitato	Brindisi	3.000	O

Attività Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Basell Poliolefine Italia	0	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Brindisi Servizi Generali S.C.a.r.l.	0	N
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Chemgas S.r.l.	0	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Enipower S.p.A.	0	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ENI Rewind (ex Syndial)	0	S
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sanofi Aventis	2.200	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	A2A-Energiefuture	500	O

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IPEM S.p.A.	700	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Jindal	1.000	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Nastro trasportatore ENEL	300	SO

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - poligono militare	Poligono di torre cavallo	0	E

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Acquedotti	acquedotto pugliese	0	O
Depuratori	depuratore comunale	800	O
Metanodotti	metanodotto versalis	0	O
Metanodotti	metanodotto enipower	0	S

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Comunale	Strada per pandi	0	SO
Strada Provinciale	SP88	1.600	SO
Strada Comunale	via E. Fermi	0	O
Strada Comunale	via Galileo Ferraris	1.500	SO
Strada Comunale	via Albert Einstein	0	NO
Strada Comunale	SC78	380	SO

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporto Civile	Aeroporto di Brindisi Papola Casal	3.000	NO
------------------	------------------------------------	-------	----

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Porto Commerciale	Porto di Brindisi	1.600	NO
Porto Turistico	porto turistico di Brindisi	2.700	NO

Ricade in area portuale Autorità portuale di Brindisi p.zza Vittorio Emanuele II, 72100 BRINDISI 0831562649	Porto di Brindisi	2.700	NO
---	-------------------	-------	----

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Protette dalla normativa	Parco naturale regionale Salina di punta contessa	400	SO

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	3	verso il mare

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Lo Stabilimento Versalis è collocato all'interno del polo Petrolchimico di Brindisi che si trova a sud est della città ed occupa una superficie pianeggiante complessiva di circa 4.600.000 m². Le principali attività svolte nello Stabilimento Versalis di Brindisi sono quelle relative alla produzione di Etilene nell'impianto P1 CR, alla produzione di Polietilene nell'impianto PE 1 2, alla produzione di Butadiene Butilene nell'impianto P 30 B, allo stoccaggio dei Prodotti Petroliferi e Chimici Etilene, Propilene, Esene, GPL, Virgin Nafta, Benzina di cracking, Olio combustibile da cracking, Etilene criogenico, alla movimentazione ricevimento spedizione di tutte le materie prime e prodotti dello Stabilimento stesso.

Elenco impianti Produzione: Impianto di cracking termico P1 CR Impianto di produzione di polietilene PE 1 2 Impianto di produzione butadiene P 30 B Elenco impianti Servizi: Parco Generale Serbatoi PGSI STMS SToccaggi e Movimentazione Solidi SAU Servizi AUSiliari

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- MONOSSIDO DI CARBONIO

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta per inalazione; Tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio; Gas infiammabili; gas sotto pressione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Nalco EC3149A

PERICOLI PER LA SALUTE - Nocivo per contatto con la pelle e per ingestione. Tossico per inalazione. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gli organismi acquatici.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- NITRITO DI SODIO

PERICOLI PER LA SALUTE - Provoca grave irritazione oculare; Tossico se ingerito; Molto tossico per gli organismi acquatici; può provocare un incendio, comburente.

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- MONOSSIDO DI CARBONIO

PERICOLI FISICI - Tossicità acuta per inalazione; Tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio; Gas infiammabili; gas sotto pressione

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- ETANO

PERICOLI FISICI - Gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- ETILENE

PERICOLI FISICI - Gas altamente infiammabile; Può provocare sonnolenza e vertigini; Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETONITRILE

PERICOLI FISICI - liquido e vapori facilmente infiammabili; nocivo se ingerito; provoca grave irritazione oculare

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- n-ESANO

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; sospetto di nuocere alla fertilità; Può provocare danno agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta; provoca irritazione cutanea; può provocare sonnolenza o vertigini; tossico per gli organismi con effetti di lunga durata.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- 1-ESENE

PERICOLI FISICI - liquido e vapori facilmente infiammabili; può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Isobutanolo

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili; Provoca gravi lesioni oculari; Nocivo se ingerito; Provoca irritazione cutanea; Può irritare le vie respiratorie; può provocare sonnolenza e vertigini

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- ALTRO - FUEL GAS

PERICOLI FISICI - gas estremamente infiammabile; contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato; tossico se inalato; può danneggiare il feto

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - TEAL 5% esano

PERICOLI FISICI - facilmente infiammabile; reagisce violentemente con l'acqualiberando gas estremamente infiammabili; pericolo di effetti cumulativi; Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di ridotta fertilità; Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Propanolo

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili; provoca gravi lesioni oculari; può provocare sonnolenza o vertigini

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI

Liquidi piroforici, categoria 1

Solidi piroforici, categoria 1

- ALTRO - Trietilenalluminio

PERICOLI FISICI - spontaneamente infiammabile con l'aria; a contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; reagisce violentemente con l'acqua; provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI

Liquidi piroforici, categoria 1

Solidi piroforici, categoria 1

- ALTRO - Tha-50-kaydol

PERICOLI FISICI - Spontaneamente infiammabile all'aria; A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - NALCO EC1010G

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- NITRITO DI SODIO

PERICOLI FISICI - Provoca grave irritazione oculare; Tossico se ingerito; Molto tossico per gli organismi acquatici; può provocare un incendio, comburente.

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- ALTRO - Gas di torcia

PERICOLI FISICI - Gas altamente infiammabile; Può provocare alterazioni genetiche. Può provocare il cancro. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Inchiostro per stampa sacchi

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Nimax 1000

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Rifiuto Residuo di campionamento

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - n-ESANO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido e vapori facilmente infiammabili; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; sospetto di nuocere alla fertilità; Può provocare danno agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta; provoca irritazione cutanea; può provocare sonnolenza o vertigini; tossico per gli organismi con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - TEAL 5% esano

PERICOLI PER L AMBIENTE - facilmente infiammabile; reagisce violentemente con l'acqualiberando gas estremamente infiammabili; pericolo di effetti cumulativi; Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di ridotta fertilità; Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; Può essere corrosivo per i metalli; Molto tossico per gli organismi acquatici

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- 4-TBC 85% in acqua

PERICOLI PER L AMBIENTE - Nocivo per ingestione e per contatto con la pelle. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - NALCO EC1010G

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Nalco EC3149A

PERICOLI PER L AMBIENTE - Nocivo per contatto con la pelle e per ingestione. Tossico per inalazione. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gli organismi acquatici.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - NITRITO DI SODIO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Provoca grave irritazione oculare; Tossico se ingerito; Molto tossico per gli organismi acquatici; può provocare un incendio, comburente.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - IRGANOX CB 57 G

PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto Tossico per gli organismi acquatici

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Catalyst 1101

PERICOLI PER L AMBIENTE - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo se inalato. Può provocare alterazioni genetiche. Può provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - OPS OPCB10

PERICOLI PER L AMBIENTE - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Preblend 101

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuto Additivi di scarto 20-AM0495

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuto Residuo di campionamento

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - TEAL 5% esano

ALTRI PERICOLI - facilmente infiammabile; reagisce violentemente con l'acqualiberando gas estremamente infiammabili; pericolo di effetti cumulativi; Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di ridotta fertilità; Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Trietilenalluminio

ALTRI PERICOLI - spontaneamente infiammabile con l'aria; a contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; reagisce violentemente con l'acqua; provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Tha-50-kaydol

ALTRI PERICOLI - Spontaneamente infiammabile all'aria; A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - DEAC 13 KAYDOL

ALTRI PERICOLI - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; reagisce violentemente con l'acqua; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - UCAT UA2020

ALTRI PERICOLI - Solido infiammabile; A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; Provoca irritazione cutanea; provoca gravi lesioni oculari; sospettato di provocare il cancro

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - DEAC 13 KAYDOL

ALTRI PERICOLI - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; reagisce violentemente con l'acqua; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Trietilenalluminio

ALTRI PERICOLI - spontaneamente infiammabile con l'aria; a contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; reagisce violentemente con l'acqua; provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Tha-50-kaydol

ALTRI PERICOLI - Spontaneamente infiammabile all'aria; A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Rifiuto Olio Kaidol alluminio alchile

ALTRI PERICOLI - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. Reagisce violentemente con l'acqua.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Rifiuto Olio Kaidol alluminio alchile

ALTRI PERICOLI - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. Reagisce violentemente con l'acqua.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - 1,3-BUTADIENE

SOSTANZE PERICOLOSE - GAS altamente infiammabile; Contiene gas refrigerato, può provocare ustioni o lesioni criogeniche; può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - Butene

SOSTANZE PERICOLOSE - gas altamente infiammabile; Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - Butileni

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato; può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - GPL mix Miscela propano-Butano

SOSTANZE PERICOLOSE - gas altamente infiammabile; può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - metano - Gas naturale

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - Miscela C4 (MIX C4)

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato; può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - Propano

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

PROPYLENE

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - Raffinato 1

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato; può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro

19. Acetilene - ACETILENE

SOSTANZE PERICOLOSE - può esplodere anche in assenza di aria; gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato

19. Acetilene - ALTRO - MAPD

SOSTANZE PERICOLOSE - Può esplodere anche in assenza di aria; Gas altamente infiammabile; contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato

22. Metanolo - METANOLO

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori facilmente infiammabili; Tossico se ingerito; tossico per contatto con la pelle; tossico se inalato; provoca danni agli organi

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO - Benzina BK (da cracking)

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori facilmente infiammabili; Può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro; sospettato di nuocere al feto; provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; provoca irritazione cutanea; provoca grave irritazione oculare; può provocare sonnolenza o vertigini.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto

riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO - Olio da Cracking (fopy, olio FOK)

SOSTANZE PERICOLOSE - Può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro; Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta; tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO - SLOP (Emulsioni oleose) da vasche API

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori facilmente infiammabili; Può provocare alterazioni genetiche; può provocare il cancro; sospetto di nuocere al feto; provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata; provoca irritazione cutanea; provoca grave irritazione oculare; può provocare sonnolenza o vertigini.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO - Virgin nafta

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori estremamente infiammabili; può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; provoca irritazione cutanea; può provocare sonnolenza o vertigini; può procurare malformazioni genetiche; può provocare il cancro; sospettato di nuocere alla fertilità; tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori infiammabili; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; provoca irritazione cutanea; nocivo se inalato; sospettato di provocare il cancro; può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

15. Idrogeno - IDROGENO

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile; Contiene gas sottopressione: può esplodere se riscaldato

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Propilene

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili. Evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi.

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Butene

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili che possono provocare svenimenti e sono cancerogeni. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio. non esporsi ai fumi. Per rilasci in ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

3. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Virgin Nafta

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Possibile inquinamento acque e/o suolo

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili che possono provocare sonnolenza o vertigini. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio. non esporsi ai fumi perché irritanti e tossici. Tossico e nocivo per gli ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

4. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Esene

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili dal forte odore pungente, che possono provocare sonnolenza o vertigini. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi perché irritanti e tossici. Per rilasci in ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

5. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Etilene

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio ai vapori infiammabili che

possono provocare sonnolenza. Evitare scintille. In caso di incendio, non esporsi ai fumi perché irritanti e tossici.

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

6. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Benzina da cracking

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Possibile inquinamento acque e/o suolo

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili che possono provocare sonnolenza o vertigini. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi perché irritanti e tossici. Tossico e nocivo per gli ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

7. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di 1,3-Butadiene

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili che possono provocare svenimenti e sono cancerogeni. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi. Per rilasci in ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.

Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.

Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

8. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Raffinato 1

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili che possono provocare svenimenti. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi. Per rilasci in ambienti acquatici, delimitare l'area e raccogliere il liquido con materiale assorbente

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME.
Per il solo caso di rilascio sul pontile potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento.
Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR e per i rilasci a mare capitaneria di porto

9. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di Propano

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

Comportamenti da seguire:

Non esporsi ai vapori senza ausilio di adeguate precauzioni e dispositivi di protezione individuali dell'apparato respiratorio e per l'apparato cutaneo ai vapori infiammabili. Evitare il contatto con gli occhi. I gas e vapori sono più pesanti dell'aria e possono propagarsi verso il basso. In caso di incendio, non esporsi ai fumi.

Tipologia di allerta alla popolazione:

ATTENZIONE, potrebbe evolvere in PREALLARME. Per il solo caso di rilascio oltre il confine sud/ovest dello stabilimento potrebbe evolvere in ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Attenzione: Presidi di pronto intervento interni allo stabilimento. Preallarme: Vigili del fuoco provinciali, ASL BR